

Características del embarazo en adolescentes de 11 a 15 años atendidas en el Hospital María Auxiliadora, Lima - Periodo 2009 - 2018

Characteristics of pregnancy in adolescents aged 11 to 15 years attended in the María Auxiliadora Hospital, Lima - Period 2009 - 2018

Sabino Campos De la Cruz ¹, Bertha Ruth Escalante Lazo ², Emilio Vega Gonzales ³

1. Bachiller. Universidad Privada Sergio Bernales. Lima, Perú.
2. Licenciada en Obstetricia. Equipo técnico de la Estrategia Regional de Salud Sexual y Reproductiva de la DIRESA Callao.
3. Licenciada en Obstetricia, Magister en Docencia e Investigación. Docente investigador, Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú.

Introducción:

La maternidad en niñas menores de 15 años representa un problema socio-sanitario, es considerado un indicador de desarrollo y es síntoma de múltiples problemas sociales que afecta en mayor medida a las niñas y adolescentes de sectores sociales más desprotegidos.

Objetivo:

Analizar la incidencia y características del embarazo en adolescentes de 11 a 15 años atendidas en el Hospital María Auxiliadora durante el 2009 al 2018.

Material y métodos:

Estudio descriptivo longitudinal retrospectivo. La población constaba de 1659 gestantes adolescentes con edades entre 11 y 15 años cuyos controles prenatales fueron atendidos en el Hospital María Auxiliadora durante el periodo enero 2009-diciembre 2018; con una muestra de 1177 gestantes, excluyéndose a todas aquellas con información incompleta. La técnica usada fue la revisión documental, y como instrumento una ficha de recolección de datos, en donde se registraron sus principales características sociodemográficas, clínicas y gineco obstétricas.

Resultados:

De las 15659 gestantes adolescentes atendidas en el periodo 2009-2018, el 10,47% (1659) tenía entre 11 y 15 años. En la muestra de 1177 gestantes el 69,9% tenía 15 años y el 24,6% tenía 14 años; 49,7% era soltera; 61,2% secundaria incompleta; 53,3% tuvo su primera atención prenatal antes de las 20 semana; 41,1% talla menor o igual a 1,50m; 15,8% peso menor o igual a 45 kg; 4,4% presentaba antecedente de aborto; 12,9% anemia, 9,9% ruptura prematura de membranas; y 37,1% parto por vía cesárea especialmente por desproporción céfalo pélvica (14,0%).

Conclusiones:

Las adolescentes con edades entre 11 y 15 años presentan una mayor predisposición a complicaciones durante el embarazo y parto, y representan todavía un porcentaje considerable del total de gestantes adolescentes en el Hospital María Auxiliadora.

Palabras clave: Embarazo en adolescencia, Incidencia, Cesárea



Resumen revisado y seleccionado para el I Congreso Internacional de Obstetricia