

FACTORES ASOCIADOS AL NO USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE BARRERA EN LA POBLACIÓN LGBTI PERUANA, 2017

FACTORS ASSOCIATED WITH THE NON-USE OF BARRIER CONTRACEPTIVE METHODS IN THE PERUVIAN LGBTI POPULATION, 2017

Mary Carmen Rosa Guillen Contreras ^a, Yuly Raquel Santos Rosales ^{a,b}, Victor Hugo Moquillaza Alcántara ^a

- a. Licenciada(o) en obstetricia
- b. Magister en Salud Pública y Gestión Sanitaria



Introducción

La comunidad LGBTI tienen limitaciones en el acceso al sistema de salud, siendo poco enfocada los programas de lucha contra el VIH y las ITS pese a su incremento, la desinformación genera la ausencia o inadecuado uso del condón, existe pocos estudios que abordan esta población excluida.

Objetivo

Analizar los factores asociados al no uso métodos anticonceptivos de barrera en la población LGBTI peruana, 2017.

Materiales y Métodos

Estudio cuantitativo, observacional, analítico de corte transversal. Conformado por 12 026 personas identificadas como parte de la comunidad LGBTI de 24 departamentos del Perú y provincia constitucional del Callao, con muestra 11987 personas LGTBI peruanas, la técnica fue análisis de base secundaria de la “Primera encuesta virtual para personas LGTBI en el Perú”, Las variables principales fueron factores asociados: sociodemográficos, sanitarios, de identidad, familiares y socioeconómicos y No uso de métodos anticonceptivos. Se utilizó el software STATA para realizar análisis bivariado (Chi cuadrado de Pearson y T de Student) y multivariado (Regresión de Poisson) para evaluar la asociación, con un nivel de confianza del 95%. No amerito aprobación de comité de ética la índole de estudio.

Resultados

El 36,15% (IC95%:35,29-37,01%), no usa anticoncepción de barrera, siendo más frecuente en Tacna (52,03%), Callao (39,90%) y Ayacucho (38,46%), el tener grado de instrucción secundaria ($p=0,042$; RPa:0,77) y superior ($p=0,013$; RPa:0,74), el desconocimiento familiar de que es una persona LGBTI ($p<0,001$; RPa:0,78) y el no presentar pareja sentimental ($p<0,001$; RPa:0,79) son factores protectores, mientras que presentar mayor edad ($p=0,001$; RPa:1,002), no haber recibido información sobre prevención de ITS o VIH ($p<0,001$; RPa:1,31) y ser de sexo mujer ($p<0,001$; RPa:6,66) son factores de riesgo asociados al no uso de métodos anticonceptivos.

Conclusiones

Los factores sociodemográficos, sanitarios, de identidad y familiares se asocian significativamente al no uso métodos anticonceptivos de barrera en la población LGTBI en el Perú que hace urgente su abordaje.

Palabras clave

Anticonceptivos, identidad de género, minorías sexuales y de género, Perú

