

VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS: PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, CHILE

OBSTETRICAL VIOLENCE IN CLINICAL ACTIONS AND PROCEDURES: PERCEPTIONS OF OBSTETRICS AND CHILDCARE STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF ANTOFAGASTA, CHILE

Betsabé Galaz-Miranda ^{1,a,b}, Valeria Escobar-Méndez ^{1,a,c}, Alejandro Bustos-Cortés ^{2,d,e}

Filiación:

¹ Universidad de Antofagasta,
Departamento de Obstetricia, Antofagasta,
Chile

² Universidad de Antofagasta, Instituto de
Investigaciones Antropológicas,
Antofagasta, Chile

^a Licenciada en Obstetricia y Puericultura

^b Magíster en LGBTI, Derechos Humanos
e Igualdad de género

^c Master of Business Administration con
especialización en Salud

^d Antropólogo

^e Doctor en Ciencias Políticas y Sociología,
mención Antropología social

Cómo citar el artículo: Galaz-Miranda B,
Escobar-Méndez V, Bustos-Cortés A.
Violencia obstétrica en acciones y
procedimientos: Percepción de
estudiantes de obstetricia y puericultura
de la Universidad de Antofagasta, Chile.
Revista Internacional de Salud Materno
Fetal. 2024; 9 (1): b1-b5. DOI:
10.47784/rismf.2024.9.1.313

Financiamiento: Autofinanciado

Conflictos de interés: Ninguno de los
autores que participaron en este artículo
presentan conflictos de interés.

Correspondencia:

Betsabé Galaz Miranda
Correo electrónico:
betsabe_galaz@hotmail.com

Recibido: 04-01-2024

Revisión: 16-02-2024

Aprobado: 16-03-2024

Anticipada: 31-03-2024

Publicado: 31-03-2024



RESUMEN

Este artículo corresponde a una investigación, que buscó identificar la percepción que tienen los estudiantes sobre la violencia obstétrica en la atención de salud. Estudio descriptivo consideró una muestra de 72 estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que cursaron experiencias clínicas y profesionales durante su formación de pregrado. Se aplicó un cuestionario que midió la percepción respecto de aquellas acciones y procedimientos clínicos. Se encontraron manifestaciones de violencia obstétrica en las atenciones clínicas.

Palabras clave: Violencia de género, Obstetricia, Estudiantes del área de la salud, Derechos humanos (Fuente: DeCS, BIREME)

ABSTRACT

This article responds to a current need in literature, seeking to identify student's perceptions of obstetrical violence in health care. A study was undertaken involving 72 Obstetrics and Childcare student's clinical and professional experiences during their undergraduate training. A survey was used to obtain their perception regarding clinical actions and procedures. Evidence of obstetrical violence was found to manifest in these clinics.

Key words: Gender-Based Violence, Obstetrics, Students Health Occupations, Human Rights (Fuente: MeSH, NLM)

Parte de los resultados de esta investigación, fueron presentados en el "XIII Congreso Nacional de matronas y matrones: Matronería en los cuidados prenatales y neonatales para una infancia saludable", en el mes de octubre, año 2019

Contribuciones:

Galaz (1) y Escobar (2): Las autoras participaron en conceptualización del artículo, análisis estadístico, redacción y revisión de la versión final del manuscrito. **Bustos (3):** Autor se incorporó en algunas etapas de la investigación participando en calidad de experto en la revisión y validación del instrumento de investigación, redacción y revisión de la versión final del manuscrito.

INTRODUCCIÓN

La Organización de las Naciones Unidas en unión con la Red Latinoamericana del Caribe de Bioética, define la violencia obstétrica como: «el tipo de violencia ejercida por el profesional de salud, sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres». Este tipo de violencia la podemos evidenciar mayormente, aunque no exclusiva, en el trato hacia la mujer gestante, donde se lleva a múltiples manifestaciones que resultan amenazantes en el contexto de la atención de la salud sexual (1). Se puede mencionar a su vez, que la violencia obstétrica es producida de forma multifactorial, confluyendo tanto la violencia institucional y la de género (2). Ello ocurre en sociedades en las que impera el sistema patriarcal, donde el control sobre el potencial reproductivo y la sexualidad de las mujeres se convierte en un aspecto clave para el mantenimiento de las mujeres en una posición subordinada; Tal factor social incide de manera directa y por la cercana relación entre la mujer y la especialidad médica de profesionales como matronas/es, considerando que estos pueden convertirse en agentes claves para el respeto y agencia de las mujeres respecto a sus cuerpos o, por el contrario, en profesionales con gran poder de ejercer control y vulnerar sus derechos (3). La Declaración Universal de Derechos Humanos es clara, y sin duda, nos encontramos ante una vulneración a la dignidad de las mujeres (4).

Ahora bien, Chile tiene una política incipiente en relación con la violencia obstétrica, es una materia de creciente discusión en la esfera social, la cual ha sido levantada por las mujeres. Pero, a pesar de este avance, no se han observado iniciativas que logren impulsar una solución (5). Es por ello, que la problemática a nivel nacional es preocupante, la discusión en espacios sanitarios sobre la violencia obstétrica es casi inexistente, de ello da cuenta la poca información de postulados chilenos en revistas científicas, y por otra parte, no hay existencia de la discusión en relación a las percepciones que pueden tener los y las estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura sobre la violencia obstétrica, quienes son, finalmente, los sujetos que a futuro brindarán la atención en salud a las mujeres durante todo su ciclo de vida.

En este contexto, los objetivos del presente artículo son, describir la percepción sobre acciones y procedimientos considerados como las formas de violencia obstétrica que tienen los y las estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de Obstetricia, singularmente porque en ellos se ha establecido una visión más moderna de los derechos humanos y quienes serán los sujetos que se pretende, propendan a mitigar esta forma de violencia de género contra la mujer.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio de enfoque cuantitativo, transversal y correlacional. La población de estudio correspondió a 72 estudiantes de cuarto (24) y quinto año (48) de la carrera de Obstetricia y Puericultura, de la Universidad de Antofagasta, ubicada en la ciudad de Antofagasta, Chile; Esta Institución de Educación Superior (IES) es de carácter pública, que alberga estudiantes de diversas carreras.

Los datos se recolectaron durante el año 2019 a través de encuesta anónima de forma digital por formulario, previo a la aceptación del consentimiento informado. Los criterios de selección fueron estudiantes de los niveles antes mencionados que cursaron prácticas clínicas y/o profesionales.

El análisis de los datos recolectados, fueron distribuidos en forma de tablas simples en planilla Excel, con frecuencia absoluta (n) y porcentual (%), siendo analizados con base en el referencial teórico estudiado. El instrumento de estudio fue generado por la revisión bibliográfica de la percepción sobre la violencia de género en diversos estudios de carácter principalmente cuantitativos, luego fue validado por un grupo de expertos en el área a investigar.

La variable dependiente de este estudio fue la percepción sobre violencia obstétrica, y 2 variables independiente como nivel de estudio de pregrado y nacionalidad, todas ellas fueron operacionalizadas en categorías.

En cuanto a los aspectos éticos, se solicitó autorización a la Directora del Departamento de Obstetricia y Jefe de la Carrera de Obstetricia y Puericultura; y también mediante la aceptación por

consentimiento informado de los estudiantes participantes de la investigación, todo esto previo a la aprobación del estudio por Comité de Ética e Investigación Científica (CEIC) de la Universidad de Antofagasta (CEIC REC 214/2019)

RESULTADOS

Del total de los encuestados que correspondió a 72 estudiantes, el 86% refiere que la violencia obstétrica se produce con frecuencia en Chile. El 64% de los estudiantes declaró que algún funcionario de la salud criticó el comportamiento de las usuarias con comentarios irónicos, descalificadores o en tono de chiste. Un 42% de los estudiantes señaló, que se criticó a la usuaria por llorar o gritar de dolor, emoción, alegría o tristeza durante su atención. (Tabla 1).

Con relación a la pregunta: Al realizar alguna atención obstétrica... ¿Se cierra la puerta cada vez que se entra o se sale del box o sala? Solo el 14% de los estudiantes de Obstetricia perciben que se le brinda la privacidad a la usuaria en la atención. (Tabla 2)

Del total de los encuestados, el 50% refiere que se realizan más tactos vaginales de los que corresponden por norma o en momentos innecesarios (Tabla 3).

DISCUSIÓN

Este artículo, es inédito en su tipo, por lo que no se tiene evidencia de algún estudio previo que recoja las percepciones de estudiantes de Obstetricia sobre la violencia obstétrica.

Tabla 1. Acciones habituales de trato a la usuaria que son percibidos como violencia Obstétrica

	n	%
¿Algún funcionario del equipo de salud criticó el comportamiento de la usuaria con comentarios irónicos, descalificadores o en tono de chiste?		
Si	46	64%
No	26	36%
¿El trato de las usuarias fue con sobrenombres o diminutivos como si fuera una niña incapaz de comprender las intervenciones que se realizaron?		
Si	25	35%
No	47	65%
¿Se criticó a la usuaria por llorar o gritar de dolor, emoción, alegría o tristeza durante su atención?		
Si	30	42%
No	42	58%
En el trato profesional... ¿Se tienen en cuenta los sentimientos y situación personal de cada usuaria?		
Si	44	61%
No	28	39%
Los profesionales que atienden a la usuaria ¿Se presentan indicando su nombre y profesión?		
Si	44	61%
No	28	39%
¿Se favorece que la usuaria exprese cómo desea ser atendida?		
Si	26	36%
No	46	64%
¿Se respetan las decisiones informadas de la usuaria, aunque a los profesionales no les parezcan las más adecuadas?		
Si	57	79%
No	15	21%
¿Los profesionales se encargan de aclarar todas las dudas de la usuaria en relación con su condición clínica, resolviendo éstas de manera clara y entendible para ella?		
Si	55	76%
No	17	24%
Total	72	100%

Tabla 2. Acciones habituales de privacidad que son percibidos como violencia Obstétrica

	n	%
Al momento de la atención obstétrica en cualquiera de sus niveles... ¿Se golpea la puerta para respetar la privacidad de la usuaria?		
Si	33	46%
No	39	54%
Al realizar alguna atención obstétrica... ¿Se cierra la puerta cada vez que se entra o se sale del box o sala?		
Si	62	86%
No	10	14%
Total	72	100%

Es por ello, que se realizaron algunas comparaciones con otros estudios relacionados a la percepción y opinión de violencia obstétrica en profesional de la matronería.

A la pregunta: ¿Se cubre siempre la zona genital de la mujer durante la exploración genital? un 39% de los encuestados perciben que no se cubre siempre la zona genital, lo cual tiene relación con los resultados de Llobena R. (2018)(6) en donde las profesionales matronas respondieron estar en un desacuerdo importante con un 22,5 % y un 30,4% en acuerdo medio con esta acción, lo que destaca que no siempre se cumple con la recomendación de favorecer la intimidad de las usuarias en contextos de atención ginecológica.

Un 35% de los y las estudiantes obstetricia opinan que el trato a las usuarias fue con sobrenombres o diminutivos, lo que tiene relación con el resultado de las profesionales matronas que según Llobena R. (2018) donde un 15,2% está en acuerdo importante con la sentencia y un 43,5% en acuerdo medio.

Existen algunos hallazgos encontrados en la búsqueda bibliográfica respecto a las descripciones que pueden considerarse relevante sobre las acciones y procedimientos considerados como violencia obstétrica en la atención en salud de las mujeres, pero los cuales necesitan de una profundización mayor en el enfoque cualitativo (7,8,9,10).

Tabla 3. Procedimientos Clínicos habituales que son percibidos como violencia Obstétrica

	n	%
¿Se realizó algún procedimiento o examen sin pedir consentimiento o sin informar de los riesgos a las usuarias de manera comprensible?		
Si	22	31%
No	50	69%
¿Se administró algún medicamento a las usuarias sin haber informado o tomado en cuenta su consentimiento previamente?		
Si	12	17%
No	60	83%
¿Se cubre siempre la zona genital de la mujer durante la exploración genital?		
Si	44	61%
No	28	39%
¿Se realizan más Tacto Vaginal (TV) de los que corresponden por norma o en momentos innecesarios?		
Si	36	50%
No	36	50%
¿Considera que el examen físico mamario se realiza con el respeto y privacidad adecuada a la técnica?		
Si	61	85%
No	11	15%
Total	72	100%

Las principales dificultades como investigación es la limitación en la profundización de ciertos ejes centrales de la investigación, todo ello por su naturaleza cuantitativa, lo que nos orienta como investigadores a incorporar una metodología mixta o cualitativa para proseguir con una segunda etapa de esta investigación, con el fin de indagar con mayor amplitud sobre la percepción de la violencia obstétrica.

En conclusión, según la percepción de los y las estudiantes de Obstetricia, existen manifestaciones de violencia obstétrica tanto a nivel de trato a la usuaria en las acciones, como procedimental y del resguardo de la privacidad durante la atención en salud.

El conocimiento sobre atención en salud con enfoque en derechos humanos en estudiantes universitarios es fundamental para prevenir las manifestaciones concretas de la violencia obstétrica, cuyas consecuencias podrían impactar directamente al bienestar de las usuarias y el ejercicio de sus derechos sexuales y (no) reproductivos (11). Son estos actores, quienes están en proceso de formación y tendrán durante su vida profesional la primera atención directa a este tipo de usuarias, son quienes pueden ser los entes de cambio para una atención en salud de la mujer más integral y con enfoque de derechos (12).

Es altamente necesario continuar indagando sobre estas percepciones de los futuros matrones y matronas, pues tienen que hacerse partícipes desde su formación de pregrado en las buenas prácticas que son imprescindibles en la atención de salud de las mujeres.

AGRADECIMIENTOS

Son muchas las personas que han contribuido al proceso y conclusión de este trabajo, pero principalmente queremos agradecer al grupo de investigación de estudiantes colaboradoras de quinto año del plan tradicional de la carrera de Obstetricia, de la Universidad de Antofagasta, las señoritas Gabriela Franchino Carrizo, Carolina García Rivera, Sarai Gomez Cortes, Paula Lopez Rojas, Carolina Mancilla Diaz, Patricia Nuñez Toro, Camila Perez Miranda, Kimberly Tapia Rojas y Yessenia Veliz Castillo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Belli L. La violencia obstétrica: otra forma de violación a los derechos humanos; UNESCO; Revista red Bioética. 2013; 1(7): 1. Disponible en: <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/12868>
2. Villamil L, Mercedes M, León R, Carolina D, Rubio P, A & C Crespo, Felipe A. La violencia obstétrica en la literatura de las ciencias sociales en América Latina. Revista Gerencia y Políticas de Salud. 2019;18(36):1-25. Disponible en: [https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/RGPS/18-36%20\(2019-I\)/54559086009/#54559086009_ref12](https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/RGPS/18-36%20(2019-I)/54559086009/#54559086009_ref12)
3. Bellón S. La violencia obstétrica desde los aportes de la crítica feminista y la biopolítica, Revista Dilemata. 2015; 18, 93-111.
4. Cuevas F. Parir en Chile: violencia obstétrica y vulneración a los Derechos Humanos. Crítica a la ausencia de regulación en la ley chilena con perspectiva de género, Revista Némesis, 14, 88-111. Disponible en: http://revistanemesis.cl/wp-content/uploads/2018/08/4_PARIR-EN-CHILE.pdf
5. Silva A, Pantoja F, Millón Y, Hidalgo V, Stojanova J, Arancibia M, et al. Stakeholders' perceptions of humanized birth practices and obstetric violence in Chile: A scoping review. Medwave. 2020; 20 (9): e8047. Disponible en: <https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Estudios/RevSistemáticas/8048.act>
6. Llobera, Rosa. Humanización de la atención obstétrica: qué opinan las matronas. Matronas Profesión, 2018; 19(1), 12-20. Disponible en: <https://dspace.uib.es/xmlui/handle/11201/149616?show=full>
7. Cerda L. Formación profesional de la matrona/matrón en Chile: años de historia. Rev. Chil. Obstet. Ginecol. 2020; 85; 2. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262020000200115
8. Al Adib M, Ibáñez M, Casado M, Santos P. La violencia obstétrica: un fenómeno vinculado a la violación de los derechos elementales de la mujer. Med. Leg. Costa Rica. 2017;34(1):104-11. Disponible en: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152017000100104
9. Pereira C, Domínguez A, Toro J. Violencia obstétrica desde la perspectiva de la paciente. Rev Obstet Ginecol Venez. 2015;75(2):081-90. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0048-77322015000200002
10. Faneite J, Feo A, Toro Merlo J. Grado de conocimiento de violencia obstétrica por el personal de salud. Rev Obstet Ginecol Venez. 2012;72(1):4-12. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0048-77322012000100002
11. Brown J. Los derechos (no) reproductivos en Argentina: Encrucijadas teóricas y políticas. Revista Núcleo de Estudios de Género – Pagu. 2008; 1. Disponible en: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-83332008000100015
12. Cerda L. Formación profesional de la matrona/matrón en Chile: años de historia. Rev. Chil. Obstet. Ginecol. 2020; 85; 2. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262020000200115