

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS MODERNOS EN ADOLESCENTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON Y SIN SERVICIOS DIFERENCIADOS DEL PERÚ DEL 2014 AL 2016

USE OF MODERN CONTRACEPTIVE METHODS IN ADOLESCENTS IN HEALTH SERVICES AND DIFFERENTIATED SERVICES IN PERU FROM 2014 TO 2016

Isabel Pacheco ^{1,2,3,a}, Zoila Almonacid ^{1,b}, Lily Alva ^{1,b}, John Muñoz ^{1,c}

1. Ministerio de Salud. Lima, Perú.
2. Universidad Alas Peruanas. Lima, Perú.
3. Universidad Arzobispo Loayza. Lima, Perú.
- a. Obstetra. Magister en Salud Pública con mención en Gerencia de Servicios de Salud.
- b. Magister en Salud Pública.
- c. Estudiante de Maestría en Gerencia en Servicios de Salud.



Estimado editor, en el Perú los servicios diferenciados para adolescentes han sido implementados a partir del año 2008 ¹ incrementándose en sus diferentes modalidades, horarios diferenciados, ambientes exclusivos, servicios diferenciados especializados, servicios coordinados con Instituciones Educativas, servicios móviles y Centros de Desarrollo Juvenil.² El objetivo nacional ha sido implementar una estrategia que mejore el acceso a los adolescentes e identificar los riesgos y fortalecer los factores protectores en la salud del adolescente en las dimensiones de salud mental, salud sexual y reproductiva y salud física nutricional, acorde a las Normas Técnicas en la Etapa de Vida Adolescente y a la de Planificación Familiar; en las que se establece el acceso a métodos anticonceptivos modernos cuando el adolescente como sujeto de derechos lo demande.³

El Plan Multisectorial de prevención de embarazo en adolescente en el Perú considera en su cuarto objetivo incrementar el uso de métodos anticonceptivos modernos en adolescentes; en ese sentido se ha difundido y, de acuerdo a las normas, se ha ido implementando el acceso de métodos modernos en los servicios diferenciados para adolescentes.^{1,4}

El presente informe muestra resultados preliminares correspondientes a un estudio descriptivo que buscó determinar el uso de métodos anticonceptivos en los establecimientos de salud con y sin servicio diferenciado para adolescentes en el Perú en los años 2014 al 2016. Los resultados obtenidos fueron solicitados a la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud ⁵ determinaron que existe una tendencia positiva en el uso de métodos anticonceptivos modernos en adolescentes en los

Correspondencia

Isabel Eugenia Pacheco
isabelobs@hotmail.com

Proceso editorial

Recibido: 22 de Enero del 2019
Aprobado: 15 de Junio del 2019

Cita bibliográfica

Pacheco I, Almonacid Z, Alva L, Muñoz J. Uso de métodos anticonceptivos modernos en adolescentes en los establecimientos de salud con y sin servicios diferenciados del Perú del 2014 al 2016. Rev Int Salud Matern Fetal. 2019; 4(2): 25-26.

establecimientos de salud con servicios diferenciados respecto a los establecimientos de salud que no cuentan con servicio diferenciado de las regiones del Perú durante el periodo 2014 al 2016.

Los métodos anticonceptivos de mayor uso en adolescentes en los años 2014 al 2016 en las regiones del Perú fueron el inyectable trimestral, seguido del método hormonal oral combinado y el condón masculino. Las regiones que tienen mayor uso de métodos anticonceptivos en adolescentes en los años 2014 al 2016 son Lima (Lima Metropolitana), Cajamarca, La Libertad, Huánuco, Ayacucho y en Cusco.

En relación a las parejas protegidas por método anticonceptivo se determinó que existe similar proporción (50%) en los establecimientos de salud con y sin servicios diferenciados, evidenciándose en ambos casos la continuidad del uso de métodos anticonceptivos en las regiones del Perú en los años 2014, 2015 y 2016.

Consideramos entre las lecciones aprendidas la necesidad de reportar lo hallado en los indicadores de adolescentes respecto al uso de métodos anticonceptivos y parejas protegidas en los servicios diferenciados de adolescentes, basados en el reporte obtenido de los registros diarios realizados por los profesionales que trabajan en los establecimientos del salud y que son reportados a la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud (5), a fin de mejorar las políticas nacionales. Asimismo, es necesario fortalecer las competencias del personal de salud de planificación familiar que atiende a la población

adolescente y, finalmente, disponer de métodos anticonceptivos en todos los servicios diferenciados para adolescentes.

La implementación de los servicios diferenciados para adolescentes en los años 2014 al 2016 ha evidenciado un mayor uso de métodos anticonceptivos modernos y parejas protegidas respecto a los adolescentes que son atendidos en establecimientos de salud que no cuentan con servicio diferenciado para adolescente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ministerio de Salud del Perú. [Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar](#). Resolución Ministerial N° 652-2016/MINSA. Lima, Perú. 2016.
2. Ministerio de Salud del Perú. [Atención Integral de la Salud en la Etapa de Vida Adolescente](#). Resolución Ministerial N° 973-2012/MINSA. Lima, Perú. 2012.
3. Lopez LM, Grey TW, Chen M, Hiller JE. [Estrategias para mejorar el uso de métodos anticonceptivos posparto: pruebas de estudios no aleatorios](#). Librería Cochrane: Base de datos de revisiones sistemáticas. 2012.
4. Schattner A, Bronstein A, Jellin N. [Information and shared decision-making are top patients' priorities](#). BMC Health Services Research. 2006; 6(1): 21.
5. Ministerio de Salud del Perú. [Información Pública. Informe de la Oficina General de Tecnologías de la Información \(OGTI\)](#) [citado el 22 de Marzo del 2019]. Lima, Perú.